



Février 2024

À TOUT LE PERSONNEL ET AUX PARENTS DE L'ÉCOLE

OBJET : Prévention des infections

Chers parents, chers membres du personnel,

Les maladies infectieuses en milieu scolaire sont fréquentes et peuvent avoir des conséquences pour la santé. Certaines maladies infectieuses peuvent se transmettre d'une personne à une autre. En ce moment, plusieurs personnes sont atteintes de divers virus, principalement au milieu de cette période hivernale.

Présentement, dans les milieux scolaires, plusieurs symptômes sont présents: toux, maux de ventre, maux de gorge, maux de tête, écoulements nasaux, nausées, diarrhées et vomissements.

S.V.P demeurez vigilant.

Un enfant qui :

- Est trop malade pour participer aux activités de la classe ;
- Diarrhée accompagnée de 2 vomissements ou plus au cours des 24 dernières heures ;
- Fièvre ;
- Nausée avec crampes ;
- Migraine intense (lumière et bruit lui font mal) ;
- Présence de mucus ou de sang dans ses selles (consultation médicale recommandée) ;
- Incapable d'utiliser les toilettes pour chacune de ses selles (incontinent).

DOIT ÊTRE GARDÉ À LA MAISON et être pris en charge par son parent.

Voici un site de références pour des conseils en lien avec les symptômes d'allure grippale et la gastro

<https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/grippe-rhume-et-gastro>

S.V.P REDOUBLONS D'EFFORT POUR L'HYGIÈNE DES MAINS ET L'ÉTIQUETTE RESPIRATOIRE

Merci de votre collaboration.

Annie Loubert, inf. clinicienne

Annie Loubert, infirmière clinicienne en santé scolaire
Prévention-promotion de la santé
annie.loubert@csss.ca

LISTE DES MALADIES À DÉCLARER PAR LES PARENTS À LA DIRECTION DE L'ÉCOLE

- Conjonctivite
- Coqueluche
- Cytomégalovirus
- Érythème infectieux (5^e maladie)
- Gale
- Gastroentérite
- Grippe (influenza)
- Hépatite A
- Herpès simplex
- Infection cutané à Staphylocoque (SARM)
- Pied-Main-Bouche ou Herpangine
- Maladie de Lyme
- Méningite
- Molluscum contagiosum
- Mononucléose
- Oreillons
- Pneumonie
- Poux
- Rougeole
- Rubéole
- Streptocoque du groupe A
- Teigne
- Varicelle
- Vers intestinaux (oxyurose)
- Zona


Il est possible que pour certaines de ces maladies vous receviez une lettre au courant de l'année.

Voir page suivante pour critères d'exclusion.

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux selon le guide Prévention et contrôle des infections dans les services de garde et écoles du Québec.

[chap3.pdf \(gouv.qc.ca\)](#)

Critères d'exclusion d'un enfant d'un milieu de garde ou d'un milieu scolaire



QUELQUES PRÉCISIONS CONCERNANT LA FIÈVRE CHEZ UN ENFANT : En service de garde, le protocole pour l'administration de l'acétaminophène en cas de fièvre permet à l'enfant de demeurer sur place si la fièvre n'est plus présente une heure après l'administration de l'acétaminophène. Toutefois, ce protocole ne s'applique pas en milieu scolaire. Il est donc impossible de maintenir à l'école les enfants développant la fièvre et ceux-ci doivent donc être retournés à la maison jusqu'à ce que toutes les conditions pour un retour dans le milieu scolaire soient atteintes.